


› **Dati validi esclusivamente per catene da neve Thule**

! **Proporre l'utilizzo di altre catene da neve rispetto a quelle indicate in tabella, in particolare nei casi di veicoli considerati non catenabili, è estremamente rischioso. L'utilizzo di altre catene da neve, rispetto a quelle qui indicate, potrebbe portare seri danni al veicolo.**

Tutti i dati presenti in tabella sono i risultati di test effettuati esclusivamente con catene da neve Thule. Le catene da neve Thule presentano specifiche tecniche uniche che permettono l'applicabilità su tutti i veicoli elencati.

Thule garantisce il rispetto dell'ingombro statico.



Interno

Thule garantisce i minori valori di sollevamento dinamico.




Esterno

› **Informations valables uniquement pour les chaînes Thule**

! **Nous vous conseillons de respecter scrupuleusement le montage des gammes de chaînes présentes dans la liste. En effet, tout autre montage peut endommager gravement votre véhicule.**

Toutes les informations présentes dans le fichier sont le résultat de test. Toutes les chaînes Thule possèdent des spécificités techniques qui vous garantissent un montage correct sur les véhicules de la liste.

Thule garantit qu'aucun organe mécanique ne viendra interférer avec la chaîne en statique.



Interne

Thule garantit qu'aucun organe mécanique ne viendra interférer avec la chaîne en dynamique.



Externe

Thule Offices

Thule Sweden AB +46 370 25500 info@thule.com SWEDEN	Thule SARL +33 479 280510 technique@thule.com FRANCE	Thule GmbH +49 9181 9010 info@thule.com GERMANY	Thule N.V. +32 56 528878 info.we@thule.com BELGIUM
Thule GmbH Przedstawicielstwo w Polsce info@thule.pl POLAND	Thule s.r.o. thule@thule.cz CZECH REPUBLIC	Thule Ltd techsupport@thule.co.uk UNITED KINGDOM	

› **PART OF THULE GROUP**
Thule Group HQ
Fosievägen 13
214 31 Malmö
Sweden

Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8 - 23847 Molteno (Lecco) - Italy
Tel +39 031 8544555 - Fax +39 031 8544500
www.thule.com



2019290044



Vehicles - Snow Chains List
Tabella autoveicoli - Catene neve
Schneekettenfibel
Tableaux véhicules - Chaînes à neige

2014/2015



➤ How to choose the right snow chain for your car

Identify your car make, model and year

Identify your tyre size

Check your custom fit in this application list

				FIX K-SUMMIT (mm)	K-SUMMIT XL XXL	CK-7	EASY-FIT CU-9	C5-9	CG-9	EASY-FIT CU-9	CS-10	CL-10	CG-10	CB-12	EASY-FIT
ALFA ROMEO															
147	185/60-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	
147	195/60-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	
147	205/55-16	17	K23	090											
147	215/45-17			090											
147	215/40-18			095											
156 156 Sportwagon	185/60-14				050	050	050	050	050	050	050	050	050	050	
156 156 Sportwagon	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070	
156 156 Sportwagon	205/60-15	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	
156 156 Sportwagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090						
156 156 Sportwagon	215/45-17	17	K22	090											
156 156 Sportwagon	225/45-17	17	K23	095											
156 Crosswagon	205/60-15	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080	
156 Crosswagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090						
156 Crosswagon	205/50-17	17	K23	090	090	090	090	090	090						
156 Crosswagon	225/45-17	17	K23	095											
156 Crosswagon Q4	225/55-17	17	K44	103											

Here you find the size of the K-Summit adapter

... or visit our website
www.thule.com/fitguide



ENG - READ CAREFULLY !!!

Before installing and using the snow chains, please read your vehicle's use and maintenance booklet provided by the manufacturer carefully: most manufacturers provide indications on how to use snow chains. Thule will not respond for any damage to property and/or people and/or animals caused by improper use of the snow chains, or that do not comply with indications given in your vehicle's use and maintenance booklet. Data found in this catalogue comes from compatibility tests carried out on vehicles using Thule snow chains. Said tests only refer to the vehicles as produced and commercialised by the manufacturer and tested by Thule. The technical and manufacturing characteristics of vehicles and tyres can be varied by manufacturers. Said variations do not have to be communicated by the manufacturer. Variations can be introduced after tests carried out by Thule and can affect correct assembly and/or how snow chains work on the vehicle. Thule takes no liability for any difference in technical and/or manufacturing characteristics of vehicles and/or tyres tested to those of the customer's vehicle and/or tyres. In any case, before using the snow chains, we advise doing a trial assembly test in safe conditions, checking, for a short stretch going slowly, that there is no interference between chain and the vehicle's mechanical parts. Data in this catalogue is purely indicative for the user. The latter must control and check that its vehicle and tyre characteristics allow the snow chains to be mounted and used correctly. If your vehicle or tyre is not included in this catalogue, please contact our Customer Service at the email address sc.tech.support@thule.com. This edition cancels and replaces any previous versions; they thus lose all effectiveness. However, you are kindly requested to check whether there is a more updated version available by consulting our website www.thule.com in the section "Fit Guide" or by contacting our Customer Service at the email address sc.tech.support@thule.com.
Updated July 2014

IT - LEGGERE CON ATTENZIONE !!!


Prima di installare ed utilizzare le catene da neve leggere attentamente il libretto uso e manutenzione del vostro veicolo consegnatovi dalla casa costruttrice: la maggior parte dei costruttori fornisce indicazioni riguardanti l'applicazione e l'utilizzo di catene da neve. Thule non risponderà di eventuali danni a cose e/o persone e/o animali che dovessero derivare da un utilizzo improprio delle catene da neve o, comunque, difforme rispetto alle indicazioni contenute nel libretto di uso e manutenzione del vostro veicolo. I dati contenuti nel presente catalogo derivano dalle prove di compatibilità effettuate sui veicoli con le catene da neve Thule. Tali prove di compatibilità si riferiscono in ogni caso esclusivamente ai veicoli così come prodotti e commercializzati dal costruttore e testati da Thule. Le caratteristiche tecniche e costruttive dei veicoli e dei pneumatici possono essere soggette a variazioni da parte delle case costruttrici, variazioni non soggette a comunicazione da parte del costruttore. Tali variazioni possono essere introdotte a posteriori rispetto ai test effettuati da Thule e possono influire sul corretto montaggio e/o funzionamento delle catene da neve sul veicolo. Thule non si assume alcuna responsabilità per il caso di diversità delle caratteristiche tecniche e/o costruttive dei veicoli e/o dei pneumatici testati rispetto a quelli del veicolo e/o dei pneumatici del cliente. In ogni caso, vi consigliamo, prima di utilizzare le catene da neve, di procedere ad una prova di montaggio in condizioni di sicurezza, verificando, per un breve tratto e a bassa velocità, che non vi sia alcuna interferenza tra la catena e gli organi meccanici del veicolo. I dati forniti nel presente catalogo hanno valore di semplici indicazioni per l'utilizzatore, il quale è in ogni caso tenuto a controllare e verificare che le caratteristiche del proprio veicolo e dei pneumatici in uso permettano un esatto montaggio ed un corretto utilizzo delle catene da neve. Se il veicolo o il pneumatico di vostro interesse non risultasse incluso nel presente catalogo, contattate il nostro Customer Service all'indirizzo sc.tech.support@thule.com. La presente edizione annulla e sostituisce le versioni precedenti, che perdono ogni efficacia. Siete comunque pregati di verificare l'esistenza di un'eventuale versione più aggiornata consultando il nostro sito web www.thule.com nella sezione "Guida alla Scelta" o contattando il nostro Customer Service all'indirizzo sc.tech.support@thule.com.
Aggiornato al Luglio 2014

FRA - LIRE AVEC ATTENTION !!!

Avant d'installer et d'utiliser les chaînes à neige, lire attentivement le manuel d'utilisation et d'entretien fourni par le constructeur de votre véhicule : la plupart des constructeurs donnent des indications au sujet de l'application et de l'utilisation des chaînes. Thule ne peut être tenu pour responsable des éventuels dommages matériels, et/ou de ceux touchant les personnes et/ou les animaux, dus à une utilisation incorrecte des chaînes ou différant de quelque manière des indications figurant dans le manuel d'utilisation et d'entretien de votre véhicule. Les données contenues dans le présent catalogue sont issues des épreuves de compatibilité effectuées sur des véhicules équipées de chaînes Thule. Lesdites épreuves de compatibilité concernent dans tous les cas exclusivement des véhicules non modifiés, tels que produits et commercialisés par le constructeur, et testés par Thule. Les caractéristiques techniques et de conception des véhicules et des pneumatiques peuvent être modifiées par le constructeur, sans que ce dernier ne soit tenu de les communiquer. Les modifications peuvent être apportées après la réalisation des tests par Thule et peuvent avoir une incidence sur le montage et/ou le fonctionnement correct(s) des chaînes sur le véhicule. Thule décline toute responsabilité en cas de différence entre les caractéristiques techniques et/ou de conception des véhicules et/ou de leurs pneumatiques et celles du véhicule et/ou des pneumatiques du client. Dans tous les cas, nous vous conseillons, avant d'utiliser les chaînes à neige, de procéder à un test pour vous assurer de la sécurité du montage et vérifier, sur un court trajet et à faible vitesse, que les chaînes n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement des organes mécaniques du véhicule. Les données du présent catalogue ne sont fournies à l'utilisateur qu'à titre indicatif, et celui-ci doit dans tous les cas contrôler et vérifier que les caractéristiques de son véhicule et des pneumatiques utilisés permettent un montage correct et une utilisation appropriée des chaînes à neige. Si votre véhicule ou vos pneumatiques ne sont pas répertoriés dans le présent catalogue, contactez notre service clients par mail à l'adresse sc.tech.support@thule.com. La présente édition annule et remplace les versions précédentes. Nous vous prions donc de vérifier si une version plus à jour a été publiée, en consultant la section «Guide d'achat» de notre site Web www.thule.com ou en contactant notre service clients par mail à l'adresse sc.tech.support@thule.com.
Dernière mise à Juillet 2014

GER - BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN !!!

Bevor Sie die Schneeketten montieren und verwenden, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungs- und Wartungsanleitung Ihres Fahrzeuges, die Ihnen vom Hersteller ausgehändigt wurde, durch: die meisten Hersteller liefern Anleitungen bezüglich der Anwendung und Verwendung von Schneeketten. Thule übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden an Dingen und/oder Personen und/oder Tieren, die durch die unsachgemäße Verwendung der Schneeketten oder durch widerrechtliche Verwendung im Vergleich zu den Anleitungen, die in der Bedienungs- und Wartungsanleitung Ihres Fahrzeuges enthalten sind, auftreten können. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Daten stammen aus den Kompatibilitätstests, die an Fahrzeugen mit den Schneeketten von Thule durchgeführt wurden. Solche Kompatibilitätsprüfungen beziehen sich in jedem Fall ausschließlich auf Fahrzeuge, wie sie vom Konstrukteur produziert und vermarktet und von Thule geprüft werden. Die technischen und konstruktiven Merkmale der Fahrzeuge und der Reifen können Abänderungen durch die Herstellerwerke unterliegen, Abänderungen, die nicht durch die Hersteller mitgeteilt wurden. Solche Abänderungen können nach den von Thule durchgeführten Test eingebracht worden sein und auf die korrekte Montage und/oder Betrieb der Schneeketten am Fahrzeug Einfluss nehmen. Thule übernimmt keinerlei Haftung bei Unterschieden der geprüften technischen und/oder konstruktiven Merkmale der Fahrzeuge und/oder der Reifen im Vergleich zu denen des Fahrzeugs und/oder der Reifen des Kunden. In jedem Fall empfehlen wir Ihnen, vor der Verwendung der Schneeketten eine Probemontage unter sicheren Bedingungen durchzuführen, um auf einer kurzen Strecke und mit geringer Geschwindigkeit sicherzustellen, dass sich keine Störungen zwischen der Kette und den mechanischen Teilen des Fahrzeugs befinden. Die im vorliegenden Katalog angegebenen Daten dienen als einfache Hinweise für den Benutzer, der in jedem Fall gehalten ist, zu kontrollieren und überprüfen, dass die Merkmale seines Fahrzeuges und der verwendeten Reifen eine exakte und korrekte Verwendung der Schneeketten erlauben. Wenn das Fahrzeug oder der Reifen Ihres Interesses nicht im vorliegenden Katalog enthalten ist, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice unter sc.tech.support@thule.com. Die vorliegende Ausgabe annulliert und ersetzt die vorherigen Versionen, die jegliche Wirksamkeit verlieren. Dennoch werden Sie aufgefordert die Vorhandensein einer aktuelleren Version zu überprüfen, indem Sie unsere Webseite www.thule.com im Bereich "Auswahlhilfe" konsultieren oder unseren Kundenservice unter der Adresse sc.tech.support@thule.com kontaktieren.
Aktualisiert am Juli 2014




147	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
147	195/60-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
147	205/55-16	17	K23	090															
147	215/45-17			090															
147	215/40-18			095															
156 156 Sportwagon	185/60-14				050	050	050	050	050	050	050	050	050						
156 156 Sportwagon	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070						
156 156 Sportwagon	205/60-15	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
156 156 Sportwagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090											
156 156 Sportwagon	215/45-17	17	K22	090															
156 156 Sportwagon	225/45-17	17	K23	095															
156 Crosswagon	205/60-15	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
156 Crosswagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090											
156 Crosswagon	205/50-17	17	K23	090	090	090	090	090											
156 Crosswagon	225/45-17	17	K23	095															
156 Crosswagon Q4	225/55-17	17	K44	103															
159 159 Sportwagon	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090											
159 159 Sportwagon	215/55-16	17	K23	095	095	095	095	095											
159 159 Sportwagon	225/50-17	17	K33	100															
159 159 Sportwagon	235/45-18	17	K34	102															
159 159 Sportwagon	235/40-19	17	K34	102															
166	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
166	215/55-16	17	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
166	225/45-17			095															
166	235/40-18			100															
4C	235/40-18			100															
Brera	215/55-16	17	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
Brera	225/50-17	17	K33	100															
Brera	235/45-18	17	K34	102															
Brera	235/40-19	17	K34	102															
Giulietta	195/55-16	17	K22	080	080	080	080	080											
Giulietta	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090											
Giulietta	225/45-17	17	K23	095	095	095	095	095											
Giulietta	225/40-18	17	K2																

A1 A1 Sportback	185/60-15	17	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065	065					
A1 A1 Sportback	205/55-15	17	K12	075														
A1 A1 Sportback	195/50-16	17	K12	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070					
A1 A1 Sportback	215/45-16	17	K12	075														
A1 A1 Sportback	215/40-17	17	K12	080														
A1 A1 Sportback	225/35-18	17	K22															
A2	145/80-14						040	040			040	040	040					
A2	155/65-15					045	045	045			045	045						
A2	175/60-15	17	K11															
A2	185/50-16	17	K11	060														
A2	205/40-17	17	K11	070														
A3 (1996)	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070	070					
A3 (1996)	195/65-15	17	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080					



			FIX K-SUMMIT (mm)	K-SUMMIT XL XXL	CK-7	EASY-FIT CU-9	CS-9	CG-9	CD-9	EASY-FIT CU-10	CS-10	CL-10	CG-10	CB-12	EASY-FIT SUV	XG-12 PRO	X5-16	XD-16	XB-16

A3 (1996)		205/60-16	17	K33	O95														
A3 (1996)		205/55-16	17	K23	O90														
A3 (1996)		225/45-17	17	K23	O95														
A3 (2004)		195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80						
A3 (2004)		205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A3 (2004)		225/55-16	17	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
A3 (2004)		205/50-17	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A3 (2004)		225/45-17	17	K23	O95														
A3 (2004)		225/40-18	17	K23	O97														
A3 A3 Sportback A3 Cabrio (Facelift 2008)		205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A3 A3 Sportback A3 Cabrio (Facelift 2008)		205/50-17	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A3 A3 Sportback A3 Cabrio (Facelift 2008)		225/45-17	17	K23	O95														
A3 A3 Sportback A3 Cabrio (Facelift 2008)		225/40-18	17	K23	O97														
A3 A3 Sportback (2012)	6J	205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A3 A3 Sportback (2012)	>6J	205/55-16	17	K23	O90														
A3 A3 Sportback (2012)	6J	205/50-17	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A3 A3 Sportback (2012)	>6J	205/50-17	17	K23	O90														
A3 A3 Sportback (2012)		225/45-17	17	K23	O95														
A3 A3 Sportback (2012)		225/40-18	17	K23	O97														
A3 Cabrio (2013)	6J	205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A3 Cabrio (2013)	>6J	205/55-16	17	K23	O90														
A3 Cabrio (2013)	6J	205/50-17	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A3 Cabrio (2013)	>6J	205/50-17	17	K23	O90														
A3 Cabrio (2013)		225/45-17	17	K23	O95														
A3 Cabrio (2013)		225/40-18	17	K23	O97														
A4 (2001)		195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80					
A4 (2001)		205/65-15	17	K33	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A4 (2001)		205/60-15	17	K22	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80					
A4 (2001)		205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A4 (2001)		215/55-16	17	K23	O95														
A4 (2001)		225/45-17	17	K23	O95														
A4 (2001)		235/45-17	17	K23															
A4 (2001)		235/40-18	17	K33															
A4 (2005) A4 Avant (2005)		205/60-16	17	K33	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95					
A4 (2005) A4 Avant (2005)		205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A4 (2005) A4 Avant (2005)		215/55-16	17	K23	O95														
A4 (2005) A4 Avant (2005)	7J	225/55-16	17	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
A4 (2005) A4 Avant (2005)	>7J	225/55-16	17	K33	100														
A4 (2005) A4 Avant (2005)	7J	225/50-17	17	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
A4 (2005) A4 Avant (2005)	>7J	225/50-17	17	K33	100														
A4 (2005) A4 Avant (2005)		235/45-17	17	K23															
A4 (2005) A4 Avant (2005)		245/45-17	17	K33															
A4 (2005) A4 Avant (2005)		235/40-18	17	K33															
A4 (2005) A4 Avant (2005)		245/40-18	17	K33															
A4 (2005) A4 Avant (2005)		255/40-18	17	K34															
A4 (2005) A4 Avant (2005)		255/35-19	17	K34															
A4 Cabrio (2005)		205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
A4 Cabrio (2005)		215/55-16	17	K23	O95														
A4 Cabrio (2005)		235/45-17	17	K23															
A4 Cabrio (2005)		235/40-18	17	K33															
A4 (2008) A4 Avant (2008)		205/60-16	17	K33	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95					
A4 (2008) A4 Avant (2008)	7J	225/55-16	17	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
A4 (2008) A4 Avant (2008)	>7J	225/55-16	17	K33	100														
A4 (2008) A4 Avant (2008)	7J	225/50-17	17	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
A4 (2008) A4 Avant (2008)	>7J	225/50-17	17	K33	100														
A4 (2008) A4 Avant (2008)		245/45-17	17	K33	102														
A4 (2008) A4 Avant (2008)		245/40-18	17	K33	102														
A4 Allroad quattro (2009)		225/60-16	17	K44	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102					
A4 Allroad quattro (2009)		225/55-17	17	K44	103														
A4 Allroad quattro (2009)		225/50-17	17	K33	100														
A4 Allroad quattro (2009)		245/45-18	17	K44	104														
A5 (2007)		225/50-17	17	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
A5 (2007)		245/45-17	17	K33	102														



thule.com



thule.com

7




thule.com 8


9




thule.com 10



thule.com



thule.com

13



thule.com



	FIX K-SUMMIT (mm)	K-SUMMIT XL XXL	CK-7	EASY-FIT CU-9	CS-9	CG-9	CD-9	EASY-FIT CU-10	CS-10	CL-10	CG-10	CB-12	EASY-FIT SUV	XG-12 PRO	XS-16	XD-16	XB-16
--	-------------------	---------------------	------	---------------	------	------	------	----------------	-------	-------	-------	-------	--------------	-----------	-------	-------	-------

Move	165/65-13						030	030			030	030	030				
Move	165/60-14						035	035			035	035					
Sirion (2005)	145/80-13						030	030			030	030	030				
Sirion (2005)	155/80-13						040	040			040	040	040				
Sirion (2005)	165/65-14						040	040			040	040	040				
Sirion (2005)	175/65-14				050	050	050	050	050	050	050	050	050				
Sirion (2005)	175/60-14					045	045	045			045	045					
Sirion (2005)	185/55-15	21	K11	O60													
Terios	215/65-16	21	K44											230	230		
Terios	235/60-16	21	K44											235	235		
Trevis	155/65-14						035	035			035	035					
Trevis	175/65-14				050	050	050	050	050	050	050	050	050				
YRV	165/70-13						040	040			040	040	040				
YRV	165/65-14						040	040			040	040	040				
YRV	175/60-14					045	045	045			045	045					
YRV	175/55-15				050	050	050	050	050	050	050	050	050				

DODGE

Avenger	215/60-17	19	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103				
Avenger	215/55-18	19	K45														
Caliber	215/60-17	19	K44														
Caliber	215/55-18	19	K45														
Caravan (2001)	215/70-15	19	K44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
Caravan (2001)	215/65-16	19	K44														
Caravan (2001)	215/60-17	19	K44														
Durango	235/75-15	19	K66											245	245	245	245
Durango	265/70-16	19	K77											265	265		
Durango	245/70-17	19	K77											255	255	255	255
Durango	265/65-17	19	K77											265	265		
Durango	265/60-18	19	K77											265	265		
Durango	265/50-20	19	K77											267	267		
Grand Caravan	225/65-16	19	K45												235		
Journey	225/65-16	19	K45														
Journey	225/65-17	19	K56														
Journey	225/55-19	19	K56														
Neon (2001)	175/70-14	19	K12	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60				
Neon (2001)	185/65-14	19	K11	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60				
Neon (2001)	185/60-15	19	K12	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65				
Neon (2001)	195/60-16	19	K23	O80													
Neon (2001)	215/50-17	19	K33	O95													
Nitro	225/75-16	19	K66											245	245	245	245
Nitro	235/70-16	19	K66											247	247	247	247
Nitro	235/65-17	19	K66											247	247	247	247
Nitro	245/50-20	19	K67														
Stratus (2000)	205/65-15	19	K33	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90				
Stratus (2000)	205/60-16	19	K33	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95				
Stratus (2000)	215/50-17	19	K33	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95				
Viper	275/40-17	19	K33	104													
Viper	275/35-18	19	K33	103													

DR


1	175/60-14					045	045	045			045	045					
2	175/60-14					045	045	045			045	045					
3	235/50-18	17	K45				107										
5	215/65-16	17	K44											230			

FIAT

500 500C	165/65-14						040	040			040	040	040				
500 500C	175/65-14					050	050	050	050	050	050	050	050				
500 500C	185/55-15	17	K11	O60													
500 500C	195/45-16			O60													
500L	195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80									
500L	205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90									
500L	225/45-17	17	K23	O95													
Bravo (2007)	195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80									
Bravo (2007)	205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90									



thule.com



thule.com




thule.com 18



thule.com



thule.com



thule.com



thule.com



thule.com

[illegible]

thule.com



thule.com




thule.com




thule.com



thule.com

29


[illegible]



thule.com




thule.com 32



thule.com




thule.com 34



thule.com



thule.com



thule.com



thule.com 38




	FIX K-SUMMIT (mm)	K-SUMMIT XL XXL	CK-7	EASY-FIT CU-9	CS-9	CG-9	CD-9	EASY-FIT CU-10	CS-10	CL-10	CG-10	CB-12	EASY-FIT SUV	XG-12 PRO	XS-16	XD-16	XB-16


Terrano II	215/80-15	21	K66											240	240	240	240
Terrano II	235/75-15	21	K66										245	245	245	245	245
Terrano II	235/70-15												240	240	240	240	240
Terrano II	255/70-15	21	K66											247	247	247	247
Terrano II	30x9.50-15													247	247	247	247
Terrano II	235/70-16	21	K66										247	247	247	247	247
Terrano II	235/65-17	21	K66										247	247	247	247	247
X-Trail	205/70-15	21	K34										225	225	225	225	225
X-Trail	215/70-15	21	K44											227		227	227
X-Trail	225/70-15	21	K45										230	230	230	230	230
X-Trail	215/65-16	21	K44										230	230	230	230	230
X-Trail	235/60-16	21	K44										235	235	235	235	235
X-Trail	215/60-17	21	K44										235	235	235	235	235
X-Trail	225/60-17	21	K45										240	240	240	240	240
X-Trail (2010)	215/60-17	21	K44										235	235	235	235	235
X-Trail (2010)	225/60-17	21	K45										240	240	240	240	240
X-Trail (2010)	215/55-18	21	K45										235	235			
X-Trail (2010)	225/55-18	21	K45										240	240			
OPEL																	
Adam	175/70-14	17	K12	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60	O60					
Adam	185/65-15	17	K22	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70					
Adam	185/60-15	17	K12	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65					
Adam	195/55-16	17	K22	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80					
Adam	215/45-17	17	K22	O90													
Adam	225/35-18	17	K22														
Agila (2000)	155/65-14						O35	O35			O35	O35					
Agila (2000)	165/65-14						O40	O40			O40	O40					
Agila (2008)	165/70-14				O50	O50	O50	O50	O50	O50	O50	O50					
Agila (2008)	185/60-15	17	K12	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65	O65					
Ampera	205/60-16	17	K33	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95					
Ampera	215/55-17	17	K34	100													
Ampera	225/45-18	17	K34	100													
Antara	215/70-16	19	K55										235	235			
Antara	235/60-17	19	K55										245	245			
Antara	235/65-17	19	K66										247	247			
Antara	235/55-18	19	K55										245	245			
Antara	235/50-19	19	K55														
Astra (2000)	185/65-15	17	K22	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70					
Astra (2000)	195/60-15	17	K22	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70					
Astra (2000)	205/50-16	17	K12	O75	O75	O75	O75	O75	O75	O75	O75	O75					
Astra (2000)	215/40-17	17	K12	O80													
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	195/60-15	17	K22	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70					
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	195/65-15	17	K23	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80	O80					
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	205/55-16	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	185/65-15	17	K22	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70	O70					
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	205/50-17	17	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	215/45-17	17	K22	O90													
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	225/45-17	17	K23	O95													
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	215/40-17	17	K12	O80													
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	225/40-18	17	K23	O97													
Astra (2004) Astra SW (2004) Astra GTC (2005)	235/35-19	17	K33	100													
Astra (2010) Astra SW (2010)	215/60-16	19	K34	O97													
Astra (2010) Astra SW (2010)	205/65-16	19	K34	O97													
Astra (2010) Astra SW (2010)	205/60-16	19	K33	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95					
Astra (2010) Astra SW (2010)	205/55-16	19	K23	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90	O90					
Astra (2010) Astra SW (2010)	215/50-17	19	K33	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95					
Astra (2010) Astra SW (2010)	225/45-17	19	K23	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95	O95					
Astra (2010) Astra SW (2010)	225/50-17	19	K33	100													
Astra (2010) Astra SW (2010)	225/40-18	19	K23	O97													
Astra (2010) Astra SW (2010)	225/45-18	19	K34	100													
Astra (2010) Astra SW (2010)	235/45-18	19	K34	102													
Astra (2010) Astra SW (2010)	235/40-19	19	K34	102													
Astra GTC (2011)	225/55-17	17	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103					



			FIX K-SUMMIT (mm)	K-SUMMIT XL XXL	CK-7	EASY-FIT CU-9	CS-9	CG-9	CD-9	EASY-FIT CU-10	CS-10	CL-10	CG-10	CB-12	EASY-FIT SUV	XG-12 PRO	X5-16	XD-16	XB-16

Astra GTC (2011)	235/55-17	17	K45	104															
Astra GTC (2011)	235/50-18	17	K45																
Astra GTC (2011)	235/45-18	17	K34	102	102	102	102	102	102	102	102	102							
Astra GTC (2011)	245/45-18	17	K44	104															
Astra GTC (2011)	235/45-19	17	K45																
Astra GTC (2011)	245/40-20	17	K45																
Astra Twin Top	255/55-16	17	K44																
Astra Twin Top	225/45-17	17	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095							
Astra Twin Top	225/40-18	17	K23	097															
Astra Twin Top	205/55-16	17	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090							
Cascada	225/55-17	19	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103							
Cascada	235/55-17	19	K45	104															
Cascada	235/50-18	19	K45																
Cascada	245/45-18	19	K44	104															
Cascada	235/45-19	19	K45	104															
Cascada	245/40-20	19	K45																
Combo - Combo VAN	175/70-14	17	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060							
Combo - Combo VAN	185/60-15	17	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065							
Combo - Combo VAN	185/55-15	17	K11	060	060	060	060	060	060	060	060	060							
Corso (2004)	155/80-13						040	040			040	040							
Corso (2004)	175/65-14				050	050	050	050	050	050	050	050							
Corso (2004)	185/60-15	17	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065							
Corso (2004)	185/55-15	17	K11	060															
Corso (2004)	195/55-16	17	K22	080															
Corso (2004)	195/45-16			060															
Corso (2004)	205/40-17	17	K11	070															
Corso (2007)	185/70-14	17	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065							
Corso (2007)	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070							
Corso (2007)	185/60-15	17	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065							
Corso (2007)	195/60-15	17	K22	070															
Corso (2007)	195/55-16	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080							
Corso (2007)	205/50-16	17	K12	075	075	075	075	075	075	075	075	075							
Corso (2007)	215/45-17	17	K22	090															
Corso (2007)	225/35-18	17	K22																
Corso (2011)	175/70-14	17	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060							
Corso (2011)	185/70-14	17	K22	065	065	065	065	065	065	065	065	065							
Corso (2011)	185/65-15	17	K22	070	070	070	070	070	070	070	070	070							
Corso (2011)	185/60-15	17	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065							
Corso (2011)	195/60-15	17	K22	070															
Corso (2011)	195/55-16	17	K22	080	080	080	080	080	080	080	080	080							
Corso (2011)	205/50-16	17	K12	075	075	075	075	075	075	075	075	075							
Corso (2011)	215/45-17	17	K22	090															
Corso (2011)	225/35-18	17	K22																
Frontera	225/75-15													240	240	240	240	240	
Frontera	235/75-15													245	245	245	245	245	
Frontera	255/75-15													255	255	255	255	255	
Frontera	235/70-16													247	247	247	247	247	
Frontera	245/70-16													250	250	250	250	250	
Frontera	255/65-16													247	247	247	247	247	
Insignia	205/60-16	22	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095							
Insignia	215/60-16	22	K34	097	097	097	097	097	097	097	097	097							
Insignia	215/55-17	22	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
Insignia	225/55-17	22	K44	103															
Insignia	225/50-17	22	K33	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
Insignia	225/45-18	22	K34	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
Insignia	235/45-18	22	K34	102	102	102	102	102	102	102	102	102							
Insignia	245/45-18	22	K44	104															
Insignia	245/40-19	22	K44	103															
Insignia	245/35-20	22	K44	104															
Insignia	255/35-20	22	K44																
Meriva	175/70-14	17	K12	060	060	060	060	060	060	060	060	060							
Meriva	185/60-15	17	K12	065	065	065	065	065	065	065	065	065							
Meriva	185/55-16	17	K12	075	075	075	075	075	075	075	075	075							

41




thule.com 42



thule.com




thule.com 44



thule.com




thule.com 46



thule.com



thule.com 48



thule.com



thule.com 50

[illegible]



0	
0	
5	
0	
0	
0	
0	
0	



thule.com




thule.com 54




thule.com



thule.com 56



thule.com




thule.com 58



210	210	210	210
-----	-----	-----	-----



thule.com



thule.com



			FIX K-SUMMIT (mm)	K-SUMMIT XL XXL	CK-7	EASY-FIT CU-9	CS-9	CG-9	CD-9	EASY-FIT CU-10	CS-10	CL-10	CG-10	CB-12	EASY-FIT SUV	XG-12 PRO	X5-16	XD-16	XB-16
--	--	--	-------------------	---------------------	------	---------------	------	------	------	----------------	-------	-------	-------	-------	--------------	-----------	-------	-------	-------

V60	215/55-16	19	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
V60	215/50-17	19	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
V60	235/45-17	19	K23	100															
V60	235/40-18	19	K33	100															
V70 (2000)	195/65-15	19	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
V70 (2000)	205/65-15	19	K33	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
V70 (2000)	205/55-16	19	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
V70 (2000)	215/55-16	19	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
V70 (2000)	225/45-17	19	K23	095															
V70 (2000)	235/45-17	19	K23	100															
V70 (2000)	235/40-18	19	K33	100															
V70 restyling (2007)	195/65-15	19	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
V70 restyling (2007)	205/60-16	19	K33	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
V70 restyling (2007)	215/55-16	19	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
V70 restyling (2007)	225/55-16	19	K33	100	100	100	100	100											
V70 restyling (2007)	225/50-17	19	K33	100															
V70 restyling (2007)	225/45-17	19	K23	095															
V70 restyling (2007)	235/45-17	19	K23	100															
V70 restyling (2007)	245/45-17	19	K33	102															
V70 restyling (2007)	245/40-18	19	K33	102															
V90	195/65-15	19	K23	080	080	080	080	080	080	080	080	080	080						
V90	205/65-15	19	K33	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
V90	205/55-15	19	K12	075	075	075	075	075	075	075	075	075	075						
V90	205/55-16	19	K23	090	090	090	090	090	090	090	090	090	090						
V90	205/50-17	19	K23	090															
XC60	235/65-17	19	K66													247			
XC60	235/60-18	19	K66													247			
XC60	235/55-19	19	K66																
XC60	255/45-20	19	K66																
XC70 (2001)	215/65-16	19	K44	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102						
XC70 (2001)	215/60-17	19	K44	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103						
XC70 restyling (2007)	215/65-16	19	K44	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102						
XC70 restyling (2007)	215/55-16	19	K23	095	095	095	095	095	095	095	095	095	095						
XC70 restyling (2007)	235/55-17	19	K45	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104						
XC70 restyling (2007)	235/50-18	19	K45				107												
XC70 restyling (2007)	235/45-19	19	K45																
XC90	225/70-16	19	K66												240	240	240	240	240
XC90	235/65-17	19	K66												247	247	247	247	247
XC90	235/60-18	19	K66												247	247	247	247	247
XC90	255/50-19	19	K66												255	255			
XC90	255/45-20	19	K66												255	255			